


Liverpool GMT

1-1583/ 1-1584

A) DISPLAY



B) EINSTELLUNG DER ZEIT

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone um den Stundenzeiger und den Minutenzeiger einzustellen.
3. Wenn Sie die Krone in die Normalposition zurückdrücken, beginnt der Sekundenzeiger seine Bewegung.

C) EINSTELLUNG DES DATUMS

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum (den Kalendertag) einzustellen.
*Falls Sie das Datum zwischen den Stunden um ca. 9:00 p.m. (abends) bis 2:00 a.m. (morgens) einstellen, wechselt das Datum (der Kalendertag) am nächsten Tag automatisch.
3. Nachdem Sie das Datum (den Kalendertag) eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

D) EINSTELLEN DER 2. ZEITZONE (DUAL TIME)

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Position aus.
2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zweitzeit (24 Std.) gegen Uhrzeigersinn.
3. Drücken Sie die Krone nach dem Einstellen der Zweitzeit (24 Std.) in die Normalposition zurück.

Liverpool GMT

1 1583/ 1 1584

AN DISPLAY



E) SETTING THE TIME

1. Pull the crown up to the 2nd position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. When the crown is pushed back to the normal position, second hand begins to run.

G) SETTING THE DATE

1. Pull the crown up to the 1st position.
2. Turn the crown clockwise to set the date.
If the date is set between the hours of around 2:00 PM and 2:00 AM, the date may not change to the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to the normal position.

D) SETTING THE ALARM TIME

1. Pull the crown up to the 1st position.
2. Turn the crown counter clockwise to set the 2nd time 24H.
3. After the 2nd time (24H) has been set, push the crown back to the normal position.